

SCHEDA TECNICA VETERINARIA

NEV-8 500 mg – Mangime complementare per il benessere intestinale del coniglio d'affezione

1. Destinazione d'uso

NEV-8 500 mg è un mangime complementare formulato per sostenere:

l'equilibrio del microbiota intestinale, la funzionalità digestiva, la resilienza enterica in condizioni di stress, la qualità delle feci e la regolarità del transito, la risposta immunitaria mucosale.

Indicato per conigli d'affezione in caso di:

disbiosi o instabilità intestinale

cambi di dieta

stress ambientale o gestionale

supporto durante e dopo terapie antibiotiche

tendenza a feci molli, meteorismo o rallentamento del transito.

2. Composizione

YANG® – Prodotti del lievito (*Saccharomyces cerevisiae*, *Cyberlindnera jadinii*) 50%

Farina di erba medica 36,5%

Batteri inattivati e loro parti (postbiotici)* 4,7%, di cui:

Bifidobacterium animalis spp. *lactis* BLC1 ... 1,2%

Bifidobacterium bifidum SGB02 ... 1,2%

Lactobacillus helveticus HA-122 ... 0,78%

Lactocaseibacillus paracasei HA-108 ... 0,78%

Lactiplantibacillus plantarum HA-119 ... 0,78%

*Post-biotici: batteri inattivati e loro componenti strutturali.

YANG® è un marchio registrato di Lallemand Animal Nutrition.

APPORTI PER RAZIONE GIORNALIERA	1 misurino (500 mg)
YANG®	250 mg
Bifidobacterium animalis spp. Lactis BLC1	1,5x10 ⁹ *
Bifidobacterium bifidum SGB02	1,5x10 ⁹ *
Lactobacillus helveticus HA-122	1,5x10 ⁹ *
Lacticaseibacillus paracasei HA-108	1,5x10 ⁹ *
Lactiplantibacillus plantarum HA-119	1,5x10 ⁹ *

3. Componenti analitici (%)

Fibra grezza ... 7,15

Proteina grezza ... 21,49

Grassi grezzi ... 6,5

Ceneri grezze ... 7,41

Umidità ... 2,81

4. Razionale nutrizionale

YANG® – Complesso di lieviti inattivati (50%)

Ricco in β -glucani e mannani, noti per: modulazione dell'immunità innata, supporto alla barriera intestinale, adsorbimento di patogeni enterici, stabilizzazione del microbiota.

Gli studi allegati mostrano che i lieviti inattivati possono:

migliorare l'efficienza alimentare, aumentare l'attività antiossidante, sostenere la morfologia intestinale, ridurre marker infiammatori.

(rif. *Al-Sagheer et al., 2023 – inactivated Saccharomyces cerevisiae*)

Erba medica (36,5%)

Fonte di fibra strutturale essenziale per: motilità intestinale fisiologica, prevenzione della stasi gastrointestinale, salute dentale, produzione di acidi grassi volatili benefici.

Il contributo calcico di NEV-8 è metabolicamente irrilevante. (pochi mg/day)

Le variazioni quotidiane della dieta superano di 20–100 volte il contenuto di calcio della dose di NEV-8.

Nessun rischio per l'omeostasi calcica.

Il materiale del Gruppo Carli conferma: migliore qualità delle feci, migliore stabilità digestiva, riduzione dei disturbi enterici nei giovani conigli.

Postbiotici multiceppo (4,7%)

Combinazione di ceppi inattivati selezionati per: modulazione immunitaria, aumento di IgA, IgM e SIgA mucosale, riduzione di TNF- α , miglioramento della digeribilità, incremento di enzimi digestivi, arricchimento del microbiota benefico.

(rif. Xia et al., 2024 – *heat-killed Lactobacillus acidophilus nei conigli*)

NON sono presenti componenti INCOMPATIBILI con l'alimentazione del lagomorfo nel formulato NEV-8 500 mg

5. Indicazioni d'uso

NEV-8 500 mg è indicato per: supporto del microbiota intestinale, miglioramento della qualità delle feci, prevenzione della disbiosi, supporto in periodi di stress o cambi alimentari, sostegno durante e dopo trattamenti antibiotici, rafforzamento dell'immunità enterica.

6. Modalità d'uso e razione giornaliera

Somministrare miscelato al fieno: 1 misurino (circa 500 mg) al giorno per coniglio adulto.

Completare la razione con il mangime abituale.

Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.

7. Avvertenze

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore o luce diretta.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.

Richiudere la confezione dopo ogni utilizzo.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente.

8. Informazioni obbligatorie

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO: vedi etichetta

Prodotto in Italia – Aut. α IT000424NO

CIPPAROLI MARCO – Ditta Individuale

Via Paolo Sacco 4, Alessandria – 15121 (AL)

marcocipparoli@libero.it – +39 3334454320

LOTTO: in etichetta

9. Supporto scientifico

La formulazione di NEV-8 è supportata da letteratura su:

postbiotici e batteri inattivati nei conigli

lieviti inattivati come supporto digestivo e immunitario

erba medica come fibra funzionale per la salute enterica

Per riassumere gli studi allegati mostrano:

miglioramento della digeribilità

aumento di SIgA, IgA, IgM

riduzione di TNF- α

miglioramento dell'attività antiossidante

migliore efficienza alimentare

miglioramento della morfologia intestinale.

Front. Vet. Sci., 01 March 2024

Sec. Animal Nutrition and Metabolism

Volume 11 - 2024 | <https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1361908>

Benefits of heat-killed Lactobacillus acidophilus on growth performance, nutrient digestibility, antioxidant status, immunity, and cecal microbiota of rabbits

Animal Feed Science and Technology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/anifeedsci

Inactivated Saccharomyces cerevisiae and selenium as alternatives to antibiotic in rabbits reared under summer conditions: Effects on growth, nutrient utilization, cecal fermentation, blood components, and intestinal architecture

Italian Journal of Animal Science

Journal homepage: www.tandfonline.com/journals/tjas20

Feeding growing rabbits with alfalfa-based diet: implications for performance, product quality and gut health